

A800

Grenzeloze inspiratie.




MAKE IT
Wonderful!

FRANKE

DE MOGELIJKHEDEN: RONDUIT UNIEK.

Koffiecultuur is een vorm van levensgenieting. Nooit werd koffiecultuur met zo veel plezier beleefd als tegenwoordig, en nog nooit werd koffiegenot gevarieerder en individueler beleefd dan vandaag. Ook daarom wilt u beschikken over schier eindeloze mogelijkheden om de koffie in uw zaak telkens weer anders en verrassend nieuw te laten ervaren. Precies daarvoor is de A800 koffiemachine ontworpen. Deze biedt een drankenvariëteit die iedere voorstelling tart. Maar de cultuur van een A800 komt ook tot uitdrukking in haar compromisloze prestatiedrang. De A800 verwerkt zelfs de grootste bestellingen met professioneel gemak.



DE ARGUMENTEN: TE VEEL OM OP TE NOEMEN.

01

QUA CAPACITEIT EEN KLASSE APART

De A800 is speciaal ontworpen om grote aantallen drank zeer snel en in topkwaliteit te leveren. Een perfecte espresso zetten, gelijktijdig melk opschuimen en een hete thee bereiden? Dankzij het professionele 3-boiler-systeem geen enkel probleem.

02

STANDAARD FANTASTISCH MELKSCHUIM

Koud en warm schuim van perfecte, variabele consistentie. Dankzij geïntegreerde FoamMaster™-technologie is dat al mogelijk met het basismodel. U kunt zelfs het melkschuim voor iedere drank afzonderlijk programmeren, van vloeibaar naar dik – voor de beste kwaliteit per selectie. Keer op keer.



03

COMPATIBEL MET ELKE KOELING

Of u nu voor het koel bewaren van de melk een bestaande koelkast of de nieuwe 12-liter koelunit van Franke kiest – de A800 is geschikt voor iedere koelingsoptie. En de schuimkwaliteit is altijd superieur.

04

MEER FLEXIBILITEIT

De A800 biedt nog meer speelruimte voor individuele configuratie. Een derde koffiemolen voor uw speciale koffiebbonenmelange? Een Flavour Station of een extra koppenwarmer? De A800 laat zich stap voor stap uitbreiden.

05

NIEUW GEBRUIKERSVRIENDELIJK DISPLAY

Het nieuwe 10,4-inch-touchscreen van de A800 vormt een fantastische uitnodiging om iedere drankwens op de allereenvoudigste wijze te vervullen. Nooit eerder werden drankafbeeldingen attractiever en scherper gepresenteerd en de menubegeleiding toont zich van haar meest intuïtieve zijde.

☒ SWISS MADE



DE GEBRUIKERSINTERFACE:

VERBLUFFEND INNOVATIEF.

Blijf daar maar eens vanaf: Het nieuwe, kleurige 10,4-inch touchscreen vormt de attractieve bedieningsinterface van de A800. Hier kunt u alles zeer gemakkelijk en intuïtief besturen.

Met het royale display toont de A800 haar ware grootte: Ze is een klasse op zich, wanneer het om eenvoudige, gebruikersvriendelijke bediening gaat. En het intuïtieve bedieningsconcept is voor u als ondernemer, maar ook voor uw medewerkers en uw gasten een uitzonderlijke comfortbeleving.

Voor uw gasten: Verbluffend eenvoudig.

In de zelfbedieningsmodus kunnen uw gasten zelf uit een zeer aantrekkelijk drankenmenu kiezen. Met simpele touch- of veegcommando worden producten besteld, de bijpassende kopgrootte ingesteld en desgewenst nog een extra flavour gekozen. Waarna de A800 aan de slag gaat.

Voor uw bedienend personeel: Verbluffend efficiënt.

Grote bestellingen kunnen heel praktisch in één stap worden opgegeven. Vervolgens werkt de A800 de lijst geheel zelfstandig af, waarbij de verschillende dranken door even aantikken worden opgeroepen. Zodat het bedieningspersoneel ontlast, fouten vermeden en de capaciteit van de machine optimaal benut worden.

Voor de ondernemer: Verbluffend individueel.

Het drankenmenu op het display laat zich individueel en heel eenvoudig configureren. U bepaalt zelf de keuzes en de volgorde van de producten, plaatst desgewenst sfeerbeelden op het display en realiseert extra omzet met reclameboodschappen. U past het bedieningspaneel zo moeiteloos aan verschillende inzetgebieden of seizoensgebonden aanbiedingen aan. Het verleidelijke menu-overzicht met schitterende drankafbeeldingen nodigt uit om ook eens iets geheel nieuws te proberen. Zodat niet alleen de dorst, maar ook de nieuwsgierigheid geleest wordt.

Het uitzonderlijke bedieningsgemak van de A800 wordt door een LED-verlichtingsconcept extra ondersteund. Het licht verschaft het display niet alleen een elegante achtergrondverlichting, maar geeft via wisselende kleuren ook belangrijke waarschuwings- en bedieningsaanwijzingen. Het kan u waarschuwen wanneer er warme dranken worden bereid, of herinnert eraan om opnieuw bonen of melk bij te vullen. De A800 is op die manier een lichtend voorbeeld van behulpzame communicatie.



HET FABRICAAT: ZWITSERS.

De A800 wordt in Zwitserland geproduceerd. De machine zit tot in de kleinste constructionele details boordevol Zwitserse kwaliteit. Laten we eens een blik werpen in het inwendige van de machine.

De A800 is ontworpen voor afnemers die in het hogere prestatiesegment compromisloze kwaliteit verlangen. Dus werd er een machine geconstrueerd, die in al haar componenten op de hoogste capaciteitsniveaus is afgestemd en die tegelijkertijd qua betrouwbaarheid en economisch gebruik op en top Zwitsers blijft.

De zetgroep: Excellent

De gepatenteerde zetgroep van de A800 vormt het kernstuk van de machine. Deze werd speciaal ontworpen om het resultaat van de extractie nogmaals te verbeteren en voor een verbluffende koffiekwiteit te zorgen. Drie zetunits, met 43mm-zeef, 50mm-zeef en een gepatenteerd naaldfilter, zijn exact op de verschillende extractiegraden afgestemd, die voor een breed drankenaanbod benodigd zijn. En wat ook nog eens bijzonder servicevriendelijk is: De zetgroep van de A800 laat zich zonder gereedschap heel eenvoudig en snel aan de voorzijde uitnemen.

De molens: Ongeëvenaard precies

De A800 kan met maar liefst drie molens worden uitgerust. De gemakkelijk toegankelijke bonenreservoirs laten zich zeer gemakkelijk vullen en garanderen door hun vorm dat de bonen altijd optimaal doorglijden. Via de centrale ontgrendeling aan de voorzijde van de machine laten de bonenreservoirs zich eenvoudig verwijderen en is de

maalgraad instelling van het keramische maalwerk perfect toegankelijk – en dat geheel zonder gereedschap. De precisieschijven van het maalwerk zijn bijzonder robuust en duurzaam – voor constante, gelijkblijvende maalprestaties.


De boilers: Drievoudig

Drie volledig gescheiden boilers voor heet water, koffiebereiding en stoom zijn in hoge mate bepalend voor het hoge capaciteitsniveau van de A800. Deze maken het mogelijk om gelijktijdig een koffie, thee of water maar ook stoom af te nemen. De A800 is zo in alle opzichten perfect voorbereid om in een oogwenk een maximum aan capaciteit te leveren.

Alle componenten zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat zij gezamenlijk een perfect resultaat leveren, waar men slokje na slokje heerlijk van kan genieten. In Zwitserland en in de rest van de wereld.

1-3 PRECISIEMOLENS
MET DUURZAME KERAMISCHE
MAALSCHIJVEN

GEPATENTEERDE ZETGROEP
AAN DE VOORZIJDE UITNEEMBAAR



SERIEMATIG GEÏNTEGREERDE
FOAMMASTER™ MODULE

3 SEPARATE HIGH-
PERFORMANCE BOILERS

WARM EN KOUD
SCHUIM OM
VAN TE DROMEN!

CONSTANTE
SCHUIMKWALITEIT
OOK BIJ HOGE CAPACITEITSBEHOEFTE

VARIABELE
SCHUIMCONSISTENTIE
BINNEN DEZELFDE DRANK

OPGESCHUIMD ALS
MET DE HAND

ALLES
MAXIMAAL EENVOUDIG
ZELF PROGRAMMEERBAAR

DOOR HET BEHOEDZAME
OPSCHUIMPROCES BLIJFT
HET MELKKARAKTER BEWAARD

FOAMMASTER- MELKSCHUIM-KWALITEIT: VOOR HET EERST STANDAARD!

Perfect melkschuim voor iedereen! Franke belooft en biedt dat allemaal en daarom beschikt de A800 standaard over FoamMaster™-technologie. U bepaalt geheel onafhankelijk, hoe u uw machine van melk voorziet. U kunt uw eigen koelkast op de A800 aansluiten, maar ook de nieuwe 12-liter-koelkast van Franke kiezen. Welke keuze u ook maakt, de A800 levert melkschuim in onovertroffen FoamMaster™-kwaliteit. Schuim, dat u qua consistentie en dichtheid – zelfs binnen één en dezelfde drank – kunt variëren en geraffineerd in laagjes kunt aanbrenen. En dat zelfs bij grote uitgiftehoeveelheden altijd zijn perfecte consistentie behoudt.

Daarmee ontsluit de A800 de enorme variëteit aan melk- en melkmixdranken op het hoogste prestatieniveau. Typisch Franke, typisch FoamMaster™.

De 12-liter koelunit van Franke heeft in de dagelijkse praktijk extra voordelen te bieden: de koelunit voorziet de A800 van melk met exact de juiste temperatuur, omdat deze permanent door sensoren bewaakt wordt, die in het melkreservoir zelf zijn geïntegreerd. Bovendien laat de melk zich met de aan de voorzijde inzetbare melkreservoirs maximaal eenvoudig en schoon vullen.



DE INZETBAARHEID: ONBEGRENSD.

De A800 is ontworpen voor topprestaties. Zij staat opgesteld op plaatsen waar het erop aankomt frequent en snel ook grote hoeveelheden drank te kunnen produceren. Dat deze bovendien excellente kwaliteit en een onvoorstelbare variëteit aan dranken kan leveren, maakt de A800 tot de absolute premium-machine in haar klasse.

Met haar drievoudige boilersysteem en een superieur bedieningsconcept is de A800 ontworpen om snel ook grote bestelvolumes te verwerken. Dankzij geïntegreerde FoamMaster™-technologie, chocoladispenser en maar liefst drie molens, en dankzij een optioneel Flavour Station en de creativiteit van haar gebruikers kan deze machine niet alleen elke hoeveelheid aan, maar kan de A800 tevens elke drankvariatie bereiden, hoe exotisch deze ook is.

Koffie in alle variaties

Van donkere espresso-klassieker in een glas en geraffineerd gelaagd latte macchiato tot en met speciale bio-koffie uit de hooglanden van Costa Rica, die met heerlijk koud melkschuim wordt afgetoet: de A800 extraheert voor elke koffiedrank de aromastoffen op optimale wijze.

Verrukkelijke chocolades

De dubbele poederdispenser biedt de mogelijkheid om twee verschillende chocoladesoorten te serveren. In samenspel met de melkschuim mogelijkheden van de A800 laten zich zo onvergelyklijke, crèmig-zachte chocoladecreaties in de kleuren licht en donker, maar ook koffie-chocolade-mixdranken bereiden.

Melk in z'n luchtigste vorm

Geniet van warm en koud melkschuim in de door u gewenste consistentie en van kwaliteit alsof het met de hand bereid is. De korte opschuimtijd komt de melk zeer ten goede en er wordt precies de hoeveelheid melk gebruikt, als nodig is. Dankzij het efficiënte melk-opschuimsysteem daalt het melkverbruik substantieel. Bovendien kan het calorieëngehalte van de dranken worden gereduceerd.

Flavour opties

Met het Flavour Station verfijnt u uw dranken met maar liefst drie verschillende aroma's. Combineer uw koffiedrank of uw melk met de flavours van uw keuze en creëer geheel naar eigen smaak fruitige melkmixdranken, chai latte of bijvoorbeeld een verleidelijke karamel latte macchiato. De mogelijkheden zijn praktisch onbegrensd.



HET A800-SYSTEEM: INDIVIDUEEL.



KOELUNIT: OPTIONEEL

Hier afgebeeld is de nieuwe 12-liter koelkast van Franke die qua kleur, afmetingen en materiaal perfect bij de A800 lijn past. Maar u kunt ook een ander model koelkast gebruiken. De Franke koelunit kan te allen tijde worden ingebouwd.

A800-OPTIES

- Tweede of derde molen
- 2 x 1kg- of 1 x 2kg-bonenreservoir, afsluitbaar
- Eén of twee afzonderlijke poederdispensers (voor choco- of melkpoeder), afsluitbaar
- Koffie residu doorvoer
- Sensor kop aanwezig
- M2M/telemetrie
- Afrekeningssystemen
- Verhoogde poten (100 mm)
- Autosteam stoempijp (ondersteund melkopschuimen) of Autosteam Pro (automatisch melkopschuimen)

FLAVOUR STATION

Automatisch doseerstation voor drie verschillende flavours

KOPPENWARMER

Met vier verwarmbare plateau's

PRODUCTSPECIALITEITEN	A800	A800 FM
Ristretto Espresso	✓	✓
Koffie Café Crème	✓	✓
Filterkoffie	✓	✓
Cappuccino Latte Macchiato	✓	✓
Chococcino	✓	✓
Chocolade	✓	✓
Melk warm	✓	✓
Melkschuim warm	✓	✓
Melk koud	✓	✓
Melkschuim koud		✓
Flavours		✓
Heet water Stoom	✓	✓



KLEUREN

De hier afgebeelde machine componenten zijn verkrijgbaar in mat grijs en hoogglans zwart:

- Koelunit
- A800
- Flavour Station
- Afrekeningssystemen
- Kopjesverwarmer

DE FLEXIBILITEIT: VOLMAAKT.

Precies toegesneden op uw behoeften.

De volgende accessoires zijn met de A800 combineerbaar:



KOELUNIT SU05 (5l) ELEGANT IN ALLE OPZICHTEN

- Koelunit in productdesign (5l), afsluitbaar
- Perfecte hygiëne: intelligente melkslang-koppeling voor aanraakvrij vullen
- Leegmelding via het A800-display
- Montage onder de toonbank direct onder de koffiemachine mogelijk



KE200 COMPACT ALS GEEN ANDER

- Koelkast (4l), afsluitbaar
- Geschikt voor geringe tot middelgrote capaciteitsbehoefte
- Handmatige reiniging



CHILL & CUP RUIMTEBESPREND ALS GEEN ANDER

- Combinatie van afsluitbare koelkast (5l) met twee verwarmbare koppenrekken (80 kopjes)
- Geschikt voor geringe tot middelgrote capaciteitsbehoefte



ONDER MACHINE KOELKAST (UKE) HET RUIMTEWONDER

- Koelkast (5l), afsluitbaar
- Geschikt als machinebasis (toepassing o.a. in systeemgastonomie of convenience branche)
- Geschikt voor middelgrote capaciteitsbehoefte bij ruimtegebrek op de toonbank



FLAVOUR STATION DE VARIATIE TOVENAAR

- Doseerstation met drie aroma-siropen, automatische dosering, afsluitbaar
- Kan ook met sterke dranken worden gevuld
- Bovenkant is verwarmd koppenplateau (in-/uitschakelbaar)



AFREKENSYSTEEM DE GELD MEESTER

- Geschikt voor uiteenlopende betaalsystemen, b.v. met muntgeld, kaart, mobiel
- Ideaal geschikt voor public/private vending situaties
- Combineerbaar met M2M feature

TECHNISCHE GEGEVENS A800 MET OPTIES EN OVERIGE COMPATIBELE OPTIES

MACHINEMODEL

MODEL	VERMOGEN
A800 (230V/400V)	2,6-3 kW/6,7-7,9 kW
A800 FM (230V/400V)	2,6-3 kW/6,7-7,9 kW

(Overige aansluitvarianten op aanvraag)

ACCESSOIRES

A800	VERMOGEN
3) Afrekeningssysteem	Systeemafhankelijk
4) Koppenwarmer (120 kopjes)	120 W

A800 FM	VERMOGEN
1) Koelunit SU12 (12l)	100 W
2) Flavour Station (3 flavours)	75 W
3) Afrekeningssysteem	Systeemafhankelijk
4) Koppenwarmer (120 kopjes)	120 W

KLEURVARIANTEN

Mat grijs of hoogglans zwart

ELEKTRISCHE AANSLUITING



A800	230 V 1LNPE 50/60 Hz 16 A 400 V 3LNPE 50/60 Hz 16 A
Voor alle opties	200-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A

WATERAANSLUITING

Wateraansluiting	Metalen slang met wartelmoer G3/8", L = 1,5 m
Watertoevoerleiding	Indien aan installatiezijde mogelijk: onbehandeld leidingwater (niet vanuit aanwezig ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80 tot 800 kPa (0,8 tot 8,0 bar)
Waterhardheid	max. 70 mg CaO/l water (7 dH, 13 °fH)
Chloridegehalte	max. 0,1 mg/l
Ideale pH-waarde	7


WATERAFVOER

Afvoerslang	D = 16 mm, L = 2000 mm
-------------	------------------------




KOELUNIT SU05 (5l)

Elektrische aansluiting:	230 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A
Vermogen:	72 W
Afmetingen:	B 270 mm / H 540 mm / D 475 mm
Gewicht (leeg):	ca. 26 kg
Compatibel met:	Model A600 MS
Kleur:	Mat grijs of hoogglans zwart




KE200

Elektrische aansluiting:	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A
Vermogen:	90 W
Afmetingen:	B 225 mm / H 507 mm / D 453 mm
Gewicht (leeg):	ca. 13 kg
Compatibel met:	Model A600 MS
Kleur:	RVS




CHILL & CUP

Elektrische aansluiting:	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A
Vermogen:	170 W
Afmetingen:	B 380 mm / H 581 mm / D 473 mm
Gewicht (leeg):	ca. 29 kg
Compatibel met:	Model A600 MS
Kleur:	Zwart




ONDER MACHINE KOELKAST (UKE)

Elektrische aansluiting:	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A
Vermogen:	90 W
Afmetingen:	B 320 mm / H 238 mm / D 646 mm
Gewicht (leeg):	ca. 27 kg
Compatibel met:	Model A600 MS
Kleur:	RVS




FLAVOUR STATION

Elektrische aansluiting:	100-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A
Vermogen:	75 W
Afmetingen:	B 200 mm / H 542 mm / D 451 mm
Gewicht (leeg):	ca. 18 kg
Compatibel met:	Model A600 FM
Kleuren:	Mat grijs of hoogglans zwart



AFREKENSISTEEM

Elektrische aansluiting:	85-264 V 1LNPE
Vermogen:	Systeemafhankelijk
Afmetingen:	B 200 mm / H 628 mm / D 451 mm
Gewicht (leeg):	ca. 18 kg
Compatibel met:	Model A600, A600 MS, A600 FM
Kleuren:	Mat grijs of hoogglans zwart





Hillewaert B.V.B.A.
't Walletje 74
B 8300 Knokke-Heist
België
T: +32 (0)50 55 12 51
www.frankekoffiemachines.be

Franke Koffieservice NL
Verbindingsweg 9
3781 LR Voorthuizen
T: +31 (0)88 33 72 600
www.frankekoffiemachines.nl

